



การระบาดของโรคทางเดินหายใจ

- ส่วนบน - nasopharynx, Pharynx Larynx
- ส่วนล่าง - Trachea, Bronchi, ปอดทั้ง 2 ฝั่ง
- อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ไต เยื่อเมือก ไขว่ เยื่อเมือก
- หนองในลำคอ ภาวะน้ำในกะโหลกศีรษะ

การระบาดของโรคที่นำโดยแมลงกลัสนัก

- ไข้เลือดออก - ไข้สมองอักเสบ
- ไข้มาลาเรีย - โรคสตีฟไทฟัส

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- หนองในแท้ หนองในเทียม
- ระยะเวลา 1-3 วัน
- อาการเจ็บแสบคันที่ช่องคลอดในหญิง อาการแสบแสบ 1 สัปดาห์
- รักษาแบบเดียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)

- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง → โรคติดต่อในระยะเวลาประมาณ 20 ปี
- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง → โรคที่เคยมียาต้านไวรัสแล้วแต่กลับมาเป็นซ้ำอีก

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

- เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza virus
- มี 3 สายพันธุ์ ได้แก่
- 1. Influenza A
- 2. Influenza B
- 3. Influenza C

โรคไวรัสเอดส์ / เชื้อวัณโรคติดต่อ
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

โรคไวรัสเอดส์ / เชื้อวัณโรคติดต่อ

เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย เช่น HI DM โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอ้วนไปร้อม

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

- อาการ - ไข้สูง ท้องเสีย ปวดท้อง ท้องอืด
- หนอง - Peptic ulcer, Biliary colic
- ท้องอืด - ท้องอืดในเนื้องอกที่ตับ ท้องอืดในวัยเด็ก
- ท้องผูก - ดีท - ไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง

โรคติดต่อ

- เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคติดต่อ เช่น Virus, แบคทีเรีย, เชื้อรา, โปรโตซัว
- โรคที่สามารถถ่ายทอดได้ (Transmission)
- ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ และทางอื่นๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคติดต่อทางอาหาร

การระบาดของโรคติดต่อ

- ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) หนองใน HIV

