วิทยาการระบาดเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อ และโรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่

ว.ส พัชรพงศ์ ศุภโชค เลขที่ 14

โรคเรื้อรัง กลุ่มโรค NCDs

- โรคหลอดเลือดหัวใจ
- โรคหัวใจ
- โรคอุดกลั้นปอดเรื้อรัง
- โรคถุงลมโป่งพอง
- โรคปอดเรื้อรัง
- โรคหอบหืด
- โรคเบาหวาน

การแพร่กระจายของโรค ระบบทางเดินอาหาร

- ท้องเสีย
  - มีไข้, ขาดน้ำ
  - ลำไส้อุดกั้น
- ท้องเดิน
  - ท้องเดินเรื้อรังบ่อยครั้ง
  - ท้องเดินเรื้อรัง
- กลืนลำบาก
  - โรคของหลอดอาหาร
  - ปากเสียงที่คุณสมบัติการกลืน
  - เสียงแหบ
- ปวดท้อง
  - Peptic ulcer
  - Biliary colic
  - Renal colic
- อาเจียน
  - โรคทางเดินอาหาร
  - โลหิต

การแพร่กระจายของโรค ระบบทางเดินหายใจ

- ไอ
  - คอหอยอักเสบ
  - ไอกรน
  - หลอดลมอักเสบ
- ไอเป็นเลือด
  - วัณโรค
  - มะเร็งหลอดลม
- ภาวะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดมีน้ำมาก
  - หลอดลมอักเสบ
  - ทางเดินหายใจอุดตัน
- เจ็บหน้าอก
  - เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
  - เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
  - Coronary artery

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- เอดส์
  - ร่วมเพศโดยไม่ใช้ถุงยาง
  - เลือด
  - เข็มฉีดยา
  - แม่สู่ลูก
- แผลที่อวัยวะเพศ
  - มีเพศสัมพันธ์
  - ฐานนิ่ม
  - เลือดออก
  - ปวดแสบ

โรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

- สาเหตุ
  - โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
  - สามารถถ่ายทอดเชื้อ (Transmission)
  - การสัมผัส (Contagious)

- แบคทีเรีย
  - อหิวาตกโรค
  - โรคซิฟิลิส
  - มาลาเรีย
- ไวรัส
  - ไข้หวัดใหญ่
  - ตับอักเสบ
  - โรคเอดส์
- ปรสิต
  - โรคมาลาเรีย
  - โรคพยาธิตัวแบน
  - โรคพยาธิตัวกลม
- เชื้อรา
  - โรคเชื้อราที่ผิวหนัง
  - โรคเชื้อแคนดิดา

สัตว์นำโรค

- ยุงลาย → โรคไข้เลือดออก
- ยุงรำคาญ → ไข้สมองอักเสบเจอี
- ยุงก้นปล่อง → โรคมาลาเรีย
- โรคที่ช้าง

อหิวาตกโรค

- เชื้อ B วิบริโอคอเลอเรย
- เทียม
  - เชื้อ B. เอลเทอร์ไทรโอ
  - แผลพัฒนาเป็นหนอง
- การป้องกัน
  - ล้างมือบ่อยๆ
  - รับประทานอาหารที่สุก
  - ดื่มน้ำสะอาด
  - ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงลักษณะ

การแพร่กระจาย

- อุจจาระเชื้อสามารถปนเปื้อนลงสู่น้ำ
- แพร่กระจายสู่ผักผลไม้, อาหาร

ไข้หวัดสุกร H_3N_2

- สาเหตุ
  - รับประทานเนื้อหมูที่ไม่สุก
  - การสัมผัสโดยตรง
- การป้องกัน
  - ล้างมือบ่อยๆ
  - รักษาสุขภาพ
  - หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์
  - กลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีน
- อาการ
  - ไข้สูงเฉียบพลัน
  - ปวดเมื่อย, อ่อนเพลีย
  - ไอเจ็บคอ
- รักษา
  - ใช้ยาต้าน Oseltamivir

ไข้หวัดนก

- สาเหตุ
  - เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
  - H_5 และ H_7 ที่ไม่เกิดในคน
- อาการ
  - ไข้สูงกว่า 38° หนาวสั่น
  - ปวดตามข้อ, ไอแห้ง ตาแดง
- รักษา
  - ใช้ยาต้าน Oseltamivir
- การป้องกัน
  - ล้างมือบ่อยๆ
  - รับประทานอาหารที่สุก
  - รักษาสุขภาพ
  - ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัด 2009

- สาเหตุ
  - เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์
  - ไข้หวัดนก ไข้หวัดสุกร ไข้หวัดใหญ่
- อาการ
  - มีไข้สูงกว่า 38 ปวดเมื่อยตามข้อ
  - ไอ, มีน้ำมูก ปอดบวม เนื่องจากอาการ
- การป้องกัน
  - ล้างมือ
  - รักษาสุขภาพ ให้แข็งแรง
  - ไม่คาดคลุกคลีกับผู้ป่วย
- รักษา
  - รักษาในช่องอากาศที่เหมาะ
  - Negative Ressure เพื่อป้องกัน
  - การแพร่กระจาย

ไข้หวัดใหญ่

- สายพันธุ์
  - Influenza A
  - Influenza B
  - Influenza C
- สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza
- สามารถเกิดได้ทุกคน ระบาดตลอดทั้งปี