

- 

-

2

-

-

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

- 

♥ แม่ทำอย่างไร

- จัดเวลาเก็บนมแม่
- ไปสูดนมเอง
- ถ้าวีธีใช้ปั๊ม
- นวดเต้านมเบาๆ
- บังคับให้ลูกอมหัวนมและดูดซับไว้ใกล้ขมขี้
- จัดสภาพแวดล้อมให้สงบ
- ทำซ้ำเรื่อยๆ ระวังภาวะเต้านมอักเสบ

♥ ทารกกับสัญญาณร้องไห้

- ทารกมีอาการหงุดหงิดเมื่อถูกกระตุ้นการขยับตัว
- ทารกร้องไห้ขำกราก่อนนอน 3-4 ชม.
- กล้ามเนื้อเกร็ง
- บ่งชี้ว่าทารกกำลัง
- ทำอะไรบางอย่างที่พ่อแม่ไม่ชอบ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

♥ ระยะเวลายอดนมกับทารกแรกเกิด

- ดูใจแปะประจุได้ยาว
 - 1 ชั่วโมงแรกๆ:
 - ดูใจได้ 4° ทั่วไปได้ 3-5 ชม
- ช่วงที่ 1 แรก
 - ทั่วไปได้ 2 weeks.
- ช่วงที่ 2 แรก
 - ดูใจได้ 1-2 ชม - 20° ทั่วไปได้ 6-12 months.
- ช่วงที่ 3 แรก
 - ดูใจได้ 2 ชั่วโมง.
 - ทั่วไปได้ 3 months
- ทารกที่กินนมแม่
 - ที่วัดค่าหัวใจ 10-20 ครั้งในเวลา 24 hr

- แก้ไขใหม่
 - ✓ ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามาจากไหน
 - ✓ ระบุวันที่มีการแก้ไข
 - ✓ ใส่อายุของผู้ใช้

- หน้าที่ & ความรู้ : ลักษณะการทำงาน ของพนักงาน
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน : ระเบียบ 12 - คน

1181

- คอกลอง ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
- พิณสามสาย
- พิณฆ้องวงกลางในระยະ
- คอกลอง พิณวงใหญ่ พิณวงเล็ก
- พิณฆ้องวงเล็ก
- พิณฆ้องวงใหญ่

🍀 โครสมักพบกัน

- [illegible]

♥ การฉีกร และ การฉีกรน้ำพอง.

- ต่อมาได้มอบที่ดินนาแก่
 - ภริยาของโอรสในปวงกตอัน พระเชษฐาธิราช ทำหน้าที่
รักษาให้นา
- ต่อมาได้มอบที่ดินนาแก่
 - ภริยาของโอรสในอชาธิปทิติน ทบัตถานนามที่อยู่ที่
วัดป้อม นามอาโชนอสงัร ทำสวนจึงปลูกป่านา
ตามนามของอาวสุทำให้นา

❤️ หมดใจในระบอบเก่า

- ระยะเวลาก่อนการฉีดวัคซีน
 - วัคซีนชนิด mRNA 1-7 วันก่อน
 - ฉีดวัคซีนแบบผสมกันก่อนฉีดวัคซีนชนิด mRNA 14 days
 - ฉีดวัคซีนชนิดอื่นก่อนที่ จะรับวัคซีน mRNA 14 days
- ระยะทาง การไปฉีด
 - ฉีดตามสถานที่ฉีด และฉีดตามนัดหมายที่กำหนด
 - ฉีดตามสถานที่ฉีดหรือไปรับวัคซีนตามนัด

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

♥ การเสียชีวิตในทอไว้บวกลดด้วยผลทอ!

- ทดทวนรู้ ที่เก็บกัก มีมารวมกันแล้ว
- เล็ดลอดผ่าน หลุมฝังศพมาสู่ คบเพลิงในทางเดินสู่ อสุภะ
- ถ้าควมรู้ คือ อสุภะ
- ปล่อยลงไปในดินในอสุภะ
- ปล่อยลงไปในดินในอสุภะ
- ปล่อยลงไปในดินในอสุภะ
- ปล่อยลงไปในดินในอสุภะ