

ประวัติ

กลืนลำบาก

เชื้อรา

ปวดท้อง

ไวรัส

อาเจียน

ปวดท้อง

แบคทีเรีย

ท้องเดิน, ท้องผูก

อาการ

ลักษณะเฉพาะของ

โรคในระบบทางเดินหายใจ

อาการ

การรักษา

เชื้อโรคที่พบทั่วไป

โรคในระบบทางเดินอาหาร

โรคไข้หวัดนก

วิทยาการระบาดเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อ/เรื้อรัง

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

โรคโดยการสัมผัส

อาการ

ไข้สูงกว่า 38 องศา หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข้อ ไอแห้ง ตาแดง

การรักษา

ให้ยาต้านไวรัส oseltamivir ภายใน 48 ชม. ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง

การป้องกัน

กินอาหารที่สุกและสะอาด ล้างมือทุกครั้ง พยายามให้ร่างกายแข็งแรง



ไข้หวัดใหญ่ H3N2

ลักษณะ

มีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ สามารถหายเองภายใน 1 อาทิตย์

วิธีรักษา

รักษาเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ให้ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ภายใน 48 ชม.

การป้องกัน

ดูแลให้สุขภาพแข็งแรง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ สวมหน้ากากอนามัย



โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexually Transmitted infections ;

โรคที่นำโดยแมลงและสัตว์นำโรค

โรค

ไข้เลือดออก

ไข้มาลาเรีย

โรคสครับไท

ฟัด

โรคเท้าช้าง

ไข้สมอง

อิกเสบเจอี

ไอ, ไอเป็นเลือด, เจ็บหน้าอก, หายใจลำบาก, ภาวะหัวใจล้มเหลว

ให้ยาขยายหลอดลม, ให้ออกซิเจน, รักษาภาวะแทรกซ้อน, แนะนำการหายใจให้ถูกวิธี

Peptic ulcer = ปวดร้าวไปถึงกลางหลัง

Biliary colic = ปวดทันที รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

Renal colic = ปวดเหมือน Biliary colic แต่ระยะพักเวลานานกว่า

เยื่อบุช่องท้องอักเสบ = หน้าท้องแข็งตึงเป็นกระดาน อาจมีไข้ N/V

