
SHOCK
Distributive shock
Hypovolemic shock
Obstructive shock
Cardiogenic shock
sepsis
septic shock
anaphylactic
neurogenic shock
spinal block
bleeding
External bleeding
Internal bleeding
pulmonary embolism
cardiac tamponade
tension pneumothorax
SIRS
infection
sepsis + lactate
mediastinum
aorta
SBP < 90 mmHg
MAP < 65 mmHg
SVR
CO
CVP
JVP
HR > 90 bpm
RR > 20 bpm
WBC > 12,000 cell/mL , < 4,000 cell/mL
T > 38°, < 36°
RR > 22 bpm
SBP < 100 mmHg
ให้ยา antibiotic
ให้สารน้ำ
ให้ยากลุ่มความดันโลหิตต่ำ
ให้ออกซิเจน
นอนราบ ปลายเท้าสูง
ให้ยา vasopressor
ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
ผ่าตัดเอาลิ่มเลือดออก
ใส่สายระบายทรวงอก
ใส่ท่อช่วยหายใจ
ผ่าตัดเย็บหลอดเลือด
ผ่าตัดเย็บหัวใจ
ผ่าตัดเย็บกล้ามเนื้อหัวใจ
ผ่าตัดเย็บลำไส้
ผ่าตัดเย็บม้าม
ผ่าตัดเย็บตับ
ผ่าตัดเย็บไต
ผ่าตัดเย็บกระเพาะปัสสาวะ
ผ่าตัดเย็บมดลูก
ผ่าตัดเย็บรังไข่
ผ่าตัดเย็บท่อนำไข่
ผ่าตัดเย็บมดลูก
ผ่าตัดเย็บช่องคลอด
ผ่าตัดเย็บปากมดลูก
ผ่าตัดเย็บช่องคลอด
ผ่าตัดเย็บปากมดลูก